

รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสี้ยว  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖  
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                               |                                     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ๑. นายสว่าง ภูผา              | ประธานกลุ่มบริหารฯคลองด้วน          | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายพินิต ผลวัฒน์นะ         | ประธานกลุ่มบริหาร๑ ขวา - ๑ ซ้าย     | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายทองเหมาะ ภูซัง          | ประธานกลุ่มบริหาร๒ซ้าย- ๑ขวา        | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นายศิริ ปิ่นทอง            | ประธานกลุ่มบริหาร ๑ ขวา สามัคคี     | กรรมการ          |
| ๕. นายอำนาจ บุญรอด            | ประธานกลุ่มบริหารร่วมใจพัฒนาฯ       | กรรมการ          |
| ๖. นายประทุม จันทร์หอม        | ประธานกลุ่มบริหาร๑ซ้าย- ๑ขวา-๑ซ้าย  | กรรมการ          |
| ๗. นายประชา กาฬภักดี          | ประธานกลุ่มบริหาร๑ซ้าย              | กรรมการ          |
| ๘. นายนพพน ธัญญเจริญ          | ประธานกลุ่มบริหารโพธิ์สะเดา         | กรรมการ          |
| ๙. นายวิรุณ ว่องวรานนท์       | บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี             | กรรมการ          |
| ๑๐. นางลาวีน ใจเย็น           | แทน โรงงานน้ำตาลมิตรผล              | กรรมการ          |
| ๑๑. นายจำนง พานิช             | แทน นายก อบต.แจรงงาม                | กรรมการ          |
| ๑๒. นายวิชาญ ฉัตรขำ           | คณะกรรมการกลุ่มโพธิ์ไทร             | กรรมการ          |
| ๑๓. นายสามารถ เกลี้ยงเกล้า    | คณะกรรมการกลุ่มโพธิ์ไทร             | กรรมการ          |
| ๑๔. นายชัย ศรีเงินงาม         | แทน อบต.หนองหญ้าไซ                  | กรรมการ          |
| ๑๕. นายสวณ ขุมทอง             | คณะกรรมการกลุ่ม ๑ ซ้าย              | กรรมการ          |
| ๑๖. นายวิรัช ช่ออัญชัน        | คณะกรรมการกลุ่มหนองราชวัตร          | กรรมการ          |
| ๑๗. นายนวน กาฬภักดี           | คณะกรรมการกลุ่ม ๑ขวา - ๑ซ้าย        | กรรมการ          |
| ๑๘. นายสถาพร หิรัญวงษ์        | คณะกรรมการกลุ่มโพธิ์สะเดา           | กรรมการ          |
| ๑๙. นายไพเราะ มาลัยทอง        | คณะกรรมการกลุ่มร่วมใจพัฒนาฯ         | กรรมการ          |
| ๒๐. นายกิตติศักดิ์ สิงห์บุตร  | คณะกรรมการกลุ่ม ๑ขวา สามัคคี        | กรรมการ          |
| ๒๑. นาย นายวิชัย ภูซัง        | คณะกรรมการกลุ่มคลองด้วน             | กรรมการ          |
| ๒๒. นายอินทร์ จันทร์          | คณะกรรมการกลุ่ม ๑ขวา- ๑ซ้าย         | กรรมการ          |
| ๒๓. นายสุพัฒน์ ธัญญเจริญ      | คณะกรรมการกลุ่ม ๑สามัคคี            | กรรมการ          |
| ๒๔. นายเล็ก วารีนิล           | คณะกรรมการกลุ่มร่วมใจพัฒนาฯ         | กรรมการ          |
| ๒๕. นายประยงค์ ศรีบัวทอง      | คณะกรรมการกลุ่มคลองด้วน             | กรรมการ          |
| ๒๖. นายสมยศ โพธิ์งาม          | กำนันตำบลหัวนา                      | กรรมการ          |
| ๒๗. นายประพันธ์ อยู่เจริญพงศ์ | นายก อบต.หัวนา                      | กรรมการ          |
| ๒๘. นางอำนวย ดวงจินดา         | นายก อบต.บ่อกรู                     | กรรมการ          |
| ๒๙. นายบุญส่ง ดวงจินดา        | นายก อบต.ป่าสะแก                    | กรรมการ          |
| ๓๐. นายกฤษฎา ชื่นสุขจิตต์     | เกษตรอำเภอสามชุก                    | กรรมการ          |
| ๓๑. นายสุรศักดิ์ สถิตย์ที่    | หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ | กรรมการ          |
| ๓๒. นายสมัย ศรีเดช            | หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ | กรรมการ          |

|                            |   |                         |
|----------------------------|---|-------------------------|
| ๓๓. นายจنگล พุฒศิริ        | หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓           | กรรมการ                 |
| ๓๔. นายรักศักดิ์ อู่สุวรรณ | แทนหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ                      | กรรมการ                 |
| ๓๕. นายมนัส บัวชื่น        | คณะกรรมการกลุ่ม ๑ซ้าย- ๑ขวา-๑ซ้าย             | กรรมการ                 |
| ๓๖. นายฐกร กาญจน์จิระเดช   | ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว | กรรมการและ<br>เลขานุการ |
| ๓๗. นายบุญเลิศ หอมจันทร์   | ช่างฝีมือสนามขึ้น ๑                           | ผู้ช่วยเลขานุการ        |

### ผู้ร่วมประชุม

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายวุฒิมัทธ เพ็งสาย      | ตัวแทนโรงงานน้ำตาลมิตรผล    |
| ๒. นางสาวสิริลักษณ์ มั่นนาค | ตัวแทนโรงงานน้ำตาลมิตรผล    |
| ๓. นายพิษณุ พุทธโกศา        | เจ้าหน้าที่เทศบาลหนองหญ้าไซ |
| ๔. นายสุพจน์ แก้วเรือง      | รองนายกเทศบาลหนองหญ้าไซ     |
| ๕. นายสุคิด นามเหลา         | พนักงานส่งน้ำ               |
| ๖. นายเอนก แป้นเพชร         | พนักงานส่งน้ำ               |
| ๗. นายมานพ สระคำ            | พนักงานส่งน้ำ               |
| ๘. นายจำเนียร ดวงแก้ว       | พนักงานส่งน้ำ               |
| ๙. นายมานพ สระคำ            | พนักงานส่งน้ำ               |
| ๑๐. นายผล หอมระรื่น         | พนักงานส่งน้ำ               |
| ๑๑. นายเสน่ห์ เกิดบุญ       | พนักงานส่งน้ำ               |
| ๑๒. นายวิเชียร อ่ำทอง       | พนักงานส่งน้ำ               |
| ๑๓. นายประทีป ฐูปแจ่ม       | พนักงานส่งน้ำ               |
| ๑๔. นายภาคภูมิ อู่สุวรรณ    | พนักงานส่งน้ำ               |
| ๑๕. นายบุญชู เสือสกุล       | พนักงานส่งน้ำ               |

### ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานกล่าวเปิดการประชุม เรื่องแจ้งให้ทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน  
โครงการกระเสียว ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณากำหนดการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค  
ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานกล่าวเปิดการประชุม เรื่องแจ้งให้ทราบ

นายสว่าง ภูผา

ประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุมกันในวันนี้ การประชุมวันนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ซึ่งส่วนการส่งน้ำทำนาปรัง ยังยึดมติเดิม คือ งดการทำนาปรัง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการกระเสียว ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕

นายสว่าง ภูผา

ประธานคณะกรรมการฯ ในวาระที่ ๒ ขอให้ทางเลขานุการชี้แจงในที่ประชุม

นายฐกร กาญจนจิรเดช

ผอ.คบ.กระเสียว เลขานุการ กล่าวว่า จากการประชุมย่อยเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งในที่ประชุมตกลงว่าจะไม่มีการส่งน้ำครั้งที่ ๑ แต่ถ้าเกษตรกรมีความเดือดร้อนจะมีการประชุมสมัยวิสามัญของคณะกรรมการฯ และเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ ทำให้ไร่อ้อยได้รับน้ำ ซึ่งวันนี้ในการประชุมวิสามัญถือเป็นการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งการชี้ข้อมูลจะให้ทางผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้ชี้แจง

นายบุญเลิศ หอมจันทร์


ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงดังนี้



**วาระการประชุมที่ 2**

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำกระเสียวปี ๒๕๕๖

คณั กรรมการจัดการชลปรี ทานโครงการกร์ เสียว (JMC)



๑. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการ ชลประทานโครงการกระเสียว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๑. ไปถึงบ่อกักเก็บเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๕ คือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่ได้กลุ่มบริหารโคกไม่ต้องการใช้น้ำให้ปิดน้ำที่ปากคลองรับน้ำได้ก่อนถึงกำหนด

๒. ในที่ประชุมมีมติให้งดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๖ ระหว่างหยุดการส่งน้ำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จะมีการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน ๒ ครั้ง โดยการส่งน้ำแบบขอลดส่งน้ำ ให้เกษตรกรใช้น้ำแบบสูบน้ำ

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖  
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖



**๒. รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำกระเสียว ปี ๒๕๕๖**


คณั กรรมการจัดการชลปรี ทานโครงการกร์ เสียว (JMC)



**รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2556**

|   |         |                        |
|---|---------|------------------------|
| ๕ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำกระเสียว              | 122     | ล้านลูกบาศก์เมตร       |
| ๕ ยอดน้ำ                                      | +82.980 | ม.กท.พ.                |
| ๖ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ | 51      | %                      |
| ๕ ปริมาณน้ำใช้การได้                          | 82      | ล้านลูกบาศก์เมตร       |
| ๕ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำใช้การ              | 41      | %                      |
| ๖ ปริมาณน้ำใช้การจริง                         | ๑.15    | ล้านลูกบาศก์เมตร       |
| 7 ระบายผ่าน OUTLET ปริมาณ                     | 0.65    | ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน |
| เพื่อระบาย                                    | 0.01    | ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน |


0.67 ลบ.ม./วิ



| รายงานสรุปข้อมูลอ่างเก็บน้ำกระเสียวปี 2556 |                      |                     |                    |                      | ปริมาณน้ำไหล               |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| เดือน                                      | น้ำผ่าน OUTLET ตม.ม. | น้ำผ่าน Spill ตม.ม. | น้ำขุดเฉลี่ย ตม.ม. | น้ำไหลทิ้งอ่าง ตม.ม. | เจ้าอ่างเฉลี่ย 10 ปี ตม.ม. |
| มกราคม                                     | 1.8                  | -                   | 3.7                | 2.9                  | 5.9                        |
| กุมภาพันธ์                                 | 1.6                  | -                   | 3.8                | 7.9                  | 6.5                        |
| มีนาคม                                     | -                    | -                   | -                  | -                    | 13.9                       |
| เมษายน                                     | -                    | -                   | -                  | -                    | 16.7                       |
| พฤษภาคม                                    | -                    | -                   | -                  | -                    | 41.9                       |
| มิถุนายน                                   | -                    | -                   | -                  | -                    | 27.0                       |
| กรกฎาคม                                    | -                    | -                   | -                  | -                    | 21.4                       |
| สิงหาคม                                    | -                    | -                   | -                  | -                    | 21.4                       |
| กันยายน                                    | -                    | -                   | -                  | -                    | 67.5                       |
| ตุลาคม                                     | -                    | -                   | -                  | -                    | 113.9                      |
| พฤศจิกายน                                  | -                    | -                   | -                  | -                    | 44.9                       |
| ธันวาคม                                    | -                    | -                   | -                  | -                    | 11.1                       |
| <b>รวม</b>                                 | <b>3.4</b>           | <b>0.0</b>          | <b>7.5</b>         | <b>10.8</b>          | <b>392.2</b>               |

| ข้อมูลในเขต            |         |         |
|------------------------|---------|---------|
| สถานี                  | 1 กพ.56 | 3 กพ.56 |
| KS-1                   | 65.0    | 11.0    |
| KS-2                   | 40.0    | 4.0     |
| KS-3                   | 28.0    | 26.1    |
| KS-4                   | 28.7    | 25.0    |
| KS-5                   | 27.5    | 38.4    |
| KS-6                   | 25.4    | 33.6    |
| KS-7                   | 26.0    | 32.0    |
| KS-8                   | 106.0   | 14.8    |
| KS-9                   | 22.4    | 40.2    |
| KS-10                  | 42.8    | 18.5    |
| KS-11                  | 38.8    | 0.0     |
| KS-12                  | 35.5    | 28.8    |
| KS-13                  | 34.6    | 21.2    |
| เฉลี่ย ในพื้นที่สถานี  | 37.8    | 25.3    |
| เฉลี่ย ในทั้งงานเขื่อน | 52.5    | 7.5     |

| เดือน | พื้นที่ส่งน้ำ |                 | ทั้งงานเขื่อน |                 |
|-------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|       | ปี 2556       | ค่าเฉลี่ย 10 ปี | ปี 2556       | ค่าเฉลี่ย 10 ปี |
| ม.ค.  | 37.8          | 1.5             | 52.5          | 5.8             |
| ก.พ.  | 25.3          | 23.5            | 7.5           | 24.9            |
| มี.ค. |               | 24.4            |               | 51.8            |
| เม.ย. |               | 62.6            |               | 67.6            |
| พ.ค.  |               | 130.3           |               | 181.8           |
| มิ.ย. |               | 94.0            |               | 106.9           |
| ก.ค.  |               | 77.7            |               | 103.3           |
| ส.ค.  |               | 94.4            |               | 124.2           |
| ก.ย.  |               | 203.0           |               | 260.5           |
| ต.ค.  |               | 151.6           |               | 220.5           |
| พ.ย.  |               | 28.2            |               | 20.9            |
| ธ.ค.  |               | 2.8             |               | 1.2             |



ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณากำหนดการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒

นายสว่าง ภูผา ประธานคณะกรรมการฯ ในวาระที่ ๓ ขอให้ทางชลประทานชี้แจงข้อมูล  
 นายบุญเลิศ หอมจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงดังนี้



แผนการส่งน้ำรายสัปดาห์ของอ่างเก็บน้ำห้วยเสือเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี  
ปีงบประมาณ 2556  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเสือเฒ่า

| ที่              | เดือน             | แผนการส่งน้ำ |                |                     |
|------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|
|                  |                   | ลบ.ม./ วิ    | ล้าน ลบ.ม./วัน | ล้าน ลบ.ม./ สัปดาห์ |
| 1                | มกราคม 2556       | 0.0          | 0.0            | 0.0                 |
| 2                | กุมภาพันธ์ 2556   | 0.0          | 0.0            | 0.0                 |
| 3                | 1-10 มีนาคม 2556  | 10.0         | 0.9            | 8.4                 |
| 4                | เมษายน 2556       | 0.0          | 0.0            | 0.0                 |
| 5                | 1-10 พฤษภาคม 2556 | 10.0         | 0.9            | 8.4                 |
| 6                | มิถุนายน 2556     | 0.0          | 0.0            | 0.0                 |
| รวม (ล้าน ลบ.ม.) |                   |              |                | 17.3                |

- นายสว่าง ภูผา ประธานคณะกรรมการ ฯ ชี้แจงว่าในการประชุมประธานกลุ่มบริหาร ทั้ง ๙ กลุ่ม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นการประชุมย่อยเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๕๖ ได้มีฝนตกลงมาเป็นจำนวนมาก จึงเสนอให้งดการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกทั่วในพื้นที่ของโครงการฯ กระเสี้ยว และยังมีเกษตรกรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานอีกเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถเอารถบรรทุกลงพื้นที่ได้
- นายสมยศ โพธิ์งาม กำหนดตำบลห้วยนา ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอ เกษตรกรที่ปลูกอ้อยต้องการใช้น้ำในการหล่อตออ้อย และวางแผนการใช้น้ำ เพราะทางคณะกรรมการ JMC บอกจะมีแผนส่งน้ำ ในวันที่ ๑ -๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงขอให้มีการส่งน้ำ
- นายทองเหมาะ ภูมิ่ง ประธานกลุ่มบริหาร๒ซ้าย- ๑ขวา เสนอให้งดการส่งน้ำเพราะในช่วงนี้มีฝนตกลงมาให้รอไปอีกสักหน่อยถ้าฝนตกลงมาไม่เพียงพอจึงจะมีการส่งน้ำในการอุปโภค-บริโภคต่อไป
- นายวิชัย ภูมิ่ง คณะกรรมการกลุ่มคลองด้วนฯ เรียนถามชลประทาน ในช่วงที่มีการหยุดการส่งน้ำทำไมยังมีน้ำไหลเข้าคลอง ๑ขวา ทำให้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวขึ้นมาและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
- นายบุญเลิศ หอมจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า ทางโครงการมีการเปิดน้ำ ๐.๖๗ ลบ.เมตรต่อวินาที เพื่อการประปาต้านข้าง และรักษาระบบนิเวศน์ในบางช่วงของลำห้วยกระเสี้ยวและเป็นช่วงที่ระหว่างลำห้วยไม่มีการสูบน้ำ จึงทำให้มีน้ำไหลมารวมที่หน้า ปตร. และบานระบาย ของคลอง ๑ขวา ชำรุดทำให้มีน้ำรั่วซึมทางโครงการฯ กำลังหาทางแก้ไขซ่อมแซม แต่บซ่อมแซมบานระบายยังไม่มึงงบประมาณ
- นายสถวน ชุมทอง คณะกรรมการกลุ่ม ๑ ซ้าย กล่าวว่า ด้วยการประปาของ ตำบลหนองกระทุ่ม ใช้น้ำจากคลอง ๑ ซ้ายในการผลิตน้ำประปา แต่ตอนนี้บ่อกักน้ำปริมาณน้ำแห้งแล้วจึงขอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาช่วยส่งน้ำให้ด้วย
- นายบุญเลิศ หอมจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ เรียนถามหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๒ ว่าถ้ามีการส่งน้ำในช่วงนี้จะมีผลกระทบการก่อสร้างงานในคลอง ๑ซ้าย หรือไม่
- นายสมัย ศรีเดช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ กล่าวว่า ชี้แจงว่า ขอเวลาอีกประมาณ ๒วัน ก็จะแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำเข้าคลอง ๑ซ้ายได้

|                           |   |
|---------------------------|---|
| นายทองเหมาะ ภูมิ่ง        | ประธานกลุ่มบริหาร๒ชาย- ๑ขวา กล่าวว่า ถ้ามีมติในการส่งน้ำ ขอให้เจ้าหน้าที่ชลประทานช่วยตรวจสอบไม่ให้เกิดการกักน้ำกลางคลองด้วยเพื่อปริมาณน้ำจะได้ถึงปลายคลอง   |
| นายพินิต ผลวัฒน์          | ประธานกลุ่มบริหาร๑ ขวา – ๑ ชาย กล่าวว่า เนื่องจากคณะกรรมการ JMC ได้มีมติงดการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในวันที่ ๑-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และได้มีการเลื่อนการส่งน้ำออกไปจึงเกิดมีแรงต่อต้านคณะกรรมการ JMC เพราะเกษตรกรได้มีการวางแผนการใช้น้ำตามมติของคณะกรรมการ JMC และอยากให้เห็นที่ประชุมพิจารณา ถ้าอยากให้เกษตรกรเชื่อมั่นและศรัทธาในคณะกรรมการฯก็ขอให้มีการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค |
| นายมนัส บัวชื่น           | อาสาสมัครชลประทาน กล่าวว่า จากการมีมติงดการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงของวันที่ ๑-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น มีผลเสียหายเพราะเกษตรกรมีการวางแผนการใช้น้ำทำให้เกษตรกรไม่เชื่อถือคณะกรรมการ JMC เพราะว่ามีมติไม่แน่นอน จึงขอฝากในที่ประชุมขอให้เก็บไว้เป็นบทเรียนในการทำงานต่อไป  |
| นายประพันธ์ อยู่เจริญพงศ์ | นายก อบต.ห้วยนา กล่าวว่า การส่งน้ำหรืองดการส่งน้ำก็ต้องดูเหตุผลในช่วงนั้นถึงจะมีฝนตกลงมาแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ต้องการใช้น้ำและพื้นที่ของตำบลห้วยนาอยู่ปลายน้ำ ถ้ามีการส่งน้ำขอให้พิจารณาส่งน้ำไปถึงตำบลห้วยนาด้วย   |
| นายบุญเลิศ หอมจันทร์      | เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำฯ เรียงถามทางบริษัท เอกชนว่าช่วงนี้การใช้น้ำเพียงพอหรือไม่  |
| นางลาวีน ใจเย็น           | แทน โรงงานน้ำตาลมิตรผล กล่าวว่าบ่อสำรองการใช้น้ำของโรงงานยังมีเพียงพอ   |
| นายวิรุณ ว่องวรานนท์      | บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด มหาชน ชี้แจงว่าทางบริษัทก็มีน้ำสำรองเพียงพอในช่วงนี้เหมือนกัน   |
| นายบุญเลิศ หอมจันทร์      | ผู้ช่วยเลขานุการ ขอให้ประชุมลงมติในการที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค หรือไม่  |
| นายสว่าง ภูผา             | ประธานคณะกรรมการ ฯ ขอให้ลงมติว่าจะมีการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ครั้งที่ ๑ โดยจะขอมติว่า   |
|                           | ๑) จะมีการส่งน้ำ  |
|                           | ๒) ไม่มีการส่งน้ำ   |
|                           | สรุปผล มีผู้ยกมือให้มีการส่งน้ำ จำนวน ๑๘ เสียง และไม่มีการส่งน้ำ จำนวน ๘ เสียง  |
| <u>ที่ประชุม</u>          | <u>ยอมรับตามมติ</u>   |
| นายบุญเลิศ หอมจันทร์      | ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวว่า เมื่อมติให้มีการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ครั้งที่ ๑ จึงให้พิจารณากำหนดวันที่จะเปิดน้ำ โดยจะเปิดน้ำนอนคลอง โดยสอบถามทางการประปาหนองหญ้าไซ มีความเดือดร้อนขนาดไหน  |
| นายสุพจน์ แก้วเรือง       | รองนายกเทศบาลหนองหญ้าไซ กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในสระกำลังจะหมด   |
| นายสถวน ชุมทอง            | คณะกรรมการกลุ่ม ๑ ชาย กล่าวว่า ขณะนี้น้ำประปาของหมู่บ้านหนองกระทุ่มขาดแคลนน้ำ ไม่มีน้ำใช้แล้ว ต้องการให้ส่งให้ส่งน้ำไว้เป็นการด่วน  |
| นายสว่าง ภูผา             | ประธานคณะกรรมการ ฯ ขอมติในที่ประชุม ถ้าจะส่งน้ำในวันที่ ๗ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖  |
| <u>ที่ประชุม</u>          | ที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในวันที่ ๗-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยส่งน้ำวันละ ๑๐ ลบ.เมตรต่อวินาที หรือตามความเหมาะสม   |

| <u>ที่ประชุม</u>     | <u>รับทราบ</u>  |
|----------------------|---|
| นายฐกร กาญจน์จิระเดช | ผอ.คบ.กระเสี้ยว ขอให้ทางฝ่ายส่งน้ำชี้แจงการบริหารการใช้น้ำในวันที่ ๗-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖   |
| นายภาคภูมิ อุสุวรรณ  | หัวหน้าหน่วยส่งน้ำที่ ๓ กล่าวว่า จะทำตามมติในที่ประชุมและจะดำเนินการตรวจสอบไม่ให้มีการกั้นน้ำตกหรือกักน้ำกลางคลองส่งน้ำและขอให้ทางคณะกรรมการกลุ่มบริหารฯ แต่ละคลองช่วยกันดูแลด้วยความร่วมมือกัน   |
| นายมานพ สระคำ        | หัวหน้าหน่วยส่งน้ำที่ ๒ กล่าวว่า ทาง ฝ่ายส่งน้ำที่ ๒ ก็จะตรวจสอบดูแลให้น้ำถึงปลายคลองแต่การส่งเพื่อการอุปโภค-บริโภคนี้จะส่งน้ำแบบนอนคลองเพราะจะควบคุมให้น้ำเข้าคลอง ๒ ลบ.เมตรต่อวินาที และให้ทางเกษตรกรช่วยกันดูแลด้วย  |
| นายวิรัช ช่ออัญชัน   | คณะกรรมการกลุ่มหนองราชวัตร กล่าวว่า การส่งน้ำครั้งนี้คงไปไม่ถึงตำบลหนองราชวัตร แต่ขอให้ทางคณะกรรมการฯควบคุมจำนวนวันในการส่งน้ำด้วย แต่จะส่งปริมาณน้ำเพิ่มมาน้อยเท่าไรไม่เป็นไรแต่ขอให้ส่งน้ำจำนวนวันเท่าที่มีมติเพื่อรักษาระดับไว้ในช่วงฤดูฝน ตำบลหนองราชวัตร ต้องการใช้น้ำด้วย |

### สรุปผลการประชุม

- นายสว่าง ภูผา ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวสรุปผลการประชุมดังนี้
๑. กำหนดการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยจะส่งน้ำแบบนอนคลอง ให้เกษตรกรสูบน้ำ
  ๒. ให้ยกเลิกการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามมติในที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่จะอยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการฯ ถ้ามีความเดือดร้อน
  ๓. ในระหว่างการส่งน้ำ วันที่ ๗ -๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ จะไม่มีการอัด หรือ ปิดน้ำ ตามอาคารกลางคลอง โดยให้เกษตรกรสูบน้ำ
  ๔. ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการทำนาปรังปี ๒๕๕๖

### ที่ประชุม

### รับทราบ

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น

(นายรักศักดิ์ อู่สุวรรณ)  
บันทึกรายงานการประชุม

(บุญเลิศ หอมจันทร์)  
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผ่าน

(นายนवल สิริโยธิน)  
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

เห็นชอบ

(นายฐกร กาณจน์จิรเดช)  
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว